

Quelques variétés de case du galvano type pour l'impression à plat de la Semeuse Camée à 10c Type IA

Remerciement :

Un grand merci à Philippe L. sans qui le travail qui suit n'existerait pas, et pour leurs soutiens et corrections à Frédéric N. et Bruno C.

Ils restent encore toutes les variétés des galvanos de services, mais ça sera pour plus tard.

Juste une petite que je trouve assez étrange et est-ce bien une variété des galvanos de service ? Je l'ai trouvée en case « 4 » de la ½ feuille de 1912 et à la même case sur celle de 1914 et pourtant aux vues des autres variétés de ces galvanos ce ne seraient pas les mêmes ?



Dans le WANOS il lui donne le nom de « Chevelures à la plume de paon ».

Alors si vous avez une idée ou si vous l'avez vue sur un autre support vous avez mon adresse à la fin du message.

Je recherche aussi des scans de gros fragments de feuilles ou galvanos du 10c vert impression à plat type IA.

Méthodologie sur cette recherche :



Comme vous pouvez le constater sur l'image précédente par de multiples découpes d'environ 3x3mm et ceci répété 50 fois, pour avoir les 50 cases consécutives du galvano. Et au fur et à mesure de ces découpes je comparais les petits morceaux de la vignette avec celles précédemment collées. Il m'a fallu près de 25 parcellements pour en arriver au résultat qui suit.


Certes l'idéal serait de contrôler par rapport au galvano type, mais je ne pense pas qu'il est été conservé au Musée de la Poste. Donc faute de grive on se contentera des trois merles qui suivent scannés à 1200 DPI.

Un petit conseil ne vous acharnez pas, ce n'est qu'une passion et ce qui n'est pas fait le jour même peut être fait le lendemain.


Les pièces qui ont servi à la recherche :



½ feuille non dentelée de gauche millésime « 2 »




½ feuille de gauche millésime « 4 »



Bas de ½ feuille de droite millésime « 5 »

Localisation des variétés :



Cases localisées :

Sur une ½ feuille normale du 22/03/1907

			04						
11							18		
21								29	
							38		

Sur une ½ feuille de roulette de 1912, 1914 et un bas de ½ feuille de roulette de 1915

			04						10
11			14				18		
21			24					29	
							38		40
						47			











Le détail des variétés :
















Une petite précision sur les étoiles qui suivent la position de la variété.

*** En bordure du galvano, il est donc impératif de contrôler la présence ou l'absence d'un voisin.

** Variété sans autre commentaire.

* Variété pouvant être confondue avec une autre.

	Normale	Millésime 2	Millésime 4	Millésime 5
<p><u>Case 04 :</u> *** Pli inférieur du bonnet obstrué</p>				
<p>Existante sur une ½ feuille droite du 22/03/1907</p>				
<p><u>Case 10 :</u> *** Embase du « 1 » de la faciale avec talon</p>				
<p>Inexistante sur une ½ feuille droite du 22/03/1907</p>				

	Normale	Millésime 2	Millésime 4	Millésime 5
<p><i>Case 11 :</i> ** Pli horizontal brisé</p>				
<p>Existante sur une ½ feuille droite du 22/03/1907</p>				
<p><i>Case 14 :</i> ** Mèches reliées</p>				
<p>Inexistante sur une ½ feuille droite du 22/03/1907</p>				
<p><i>Case 18 :</i> ** Encoche sur l'avant bras gauche</p>				
<p>Existante sur une ½ feuille droite du 22/03/1907 mais uniquement sur le galvano du bas</p>				

	Normale	Millésime 2	Millésime 4	Millésime 5
--	---------	-------------	-------------	-------------

Case 21 :
*
Plis de la robe d'égales longueurs

Existante sur une ½ feuille droite du 22/03/1907

Case 24 :
**
1^{er} pli au milieu de la robe brisé
















Comme on peut le constater cette variété est très légère en case 24 et absente en case 124

Inexistante sur une ½ feuille droite du 22/03/1907

Case 29 :
*
Pli de la robe brisé

Inexistant en case 129 ???

Inexistante sur une ½ feuille droite du 22/03/1907, et débutante sur le galvano du bas

	Normale	Millésime 2	Millésime 4	Millésime 5
<p><u>Case 38 :</u> * Pointe dans le bourrelet de la robe au dessus de la ceinture</p>		 		
Existante sur une ½ feuille droite du 22/03/1907				
<p><u>Case 40 :</u> ** Pli du bas de la robe brisé</p>		 		 <p>Case 88 légèrement masquée par un sur-encrage</p>
Inexistante sur une ½ feuille droite du 22/03/1907				
<p><u>Case 47 :</u> *** Base de la signature « O. ROTY » ovoïde « E » de « E. MOUCHON » obstrué</p>		 		
Inexistante sur une ½ feuille droite du 22/03/1907				

Toutes reproductions partielles ou totales sont entièrement permises et même conseillées sans modération, merci d'en rappeler la provenance et l'auteur.